

Edelstahl-Normblockpumpe mit Flansch

CNX

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CX.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CX.pdf> 

Einsatzgebiet

Normblock-Kreiselpumpe in Blockbauweise.

Installierbar in verschiedenen Positionen.

- für Flüssigkeiten, auch mit leicht abrasiven Bestandteilen
- für zivile und industrielle Einrichtungen
- Landwirtschaft
- Wasserversorgung
- Beregnungs- und Bewässerungsanlagen
- Hochdrucksysteme
- Heizungs- und Klimaanlage.



Einsatzbedingungen


- Medium-Temperatur: bis 90°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Höchstzulässiger Pumpendruck 10Bar
- Saughöhe bis 7mtr normalsaugend
- Dauerbetrieb

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP44
- 2-poliger Induktionsmotor (n=2850min⁻¹)

Werkstoffe

- Laufrad, Pumpengehäuse, Flansche und Welle mit Rotor: Edelstahl
- Gleitringdichtung: Kohle alt. SiC



Technische Daten n=2850 1/min

TYP	NOMINAL POWER P2		AMPERE	Q = Kapazität												
dreiphasig	PS	kW	dreiphasig	m ³ /h	3	6	9	15	21	30	42	54	60	72	78	84
400V-50Hz			3x400V	lt/1'	50	100	150	250	350	500	700	900	1000	1200	1300	1400
CNX32-160/1,5	2	1,5	4,8	H (m)	23	22	21	19								
CNX32-160/2,2	3	2,2	5,2		28	27	26	24								
CNX32-200/3	4	3	7,1		35	34	33	31	28							
CNX32-200/4	5,5	4	9,4		46	44	43	40	37							
CNX32-200/5,5	7,5	5,5	14,2		59	57	56	52	48							
CNX40-125/2,2	3	2,2	5,4			20	19,7	19,5	19	16,7						
CNX40-125/3	4	3	7,4			25,7	25,3	25,1	24,8	22,3						
CNX40-160/4	5,5	4	9,9			30	29,7	29,3	29	26,5						
CNX40-200/5,5	7,5	5,5	13,2			37,4	37,2	36,7	36,4	35,5	33,3					
CNX40-200/7,5	10	7,5	16,8			48	47,5	47	46,6	45,2	43,3					
CNX40-200/11	15	11	14,4			64	63,5	63	62,5	61,5	59					
CNX50-125/4	5,5	4	9,2			24,2	24,2	23,9	23,6	22,6	20,7	18	14,8			
CNX50-200/7,5	10	7,5	15,8			36,6	36,6	36,5	36,4	35,6	34,1	32	29,6			
CNX50-200/11	15	11	21			51,5	51,5	51,3	51	50	49,3	48	45,6			
CNX50-200/15	20	15	27			59,7	59,7	59,6	59,5	59,4	59	58	56,2	53		
CNX50200/18,5	25	18,5	23			70,2	70,2	70,1	70	70	69,1	69	66,4	64		




Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CX.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de





Edelstahl-Normblockpumpe mit Flansch

CNX

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CX.pdf)

CNX65-Baureihe

Trifase Three-phase	P2		P1	m³/h	42	54	60	72	78	84	96	108	120	132
	HP	kW	kW	l/min	700	900	1000	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200
230/400V-50Hz				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.										
CNX 65-125/7,5	10	7,5	9,9	H (m)	24,5	23,8	23,1	22,2	21	19,6	18	16,2	14,1	
CNX 65-160/11	15	11	14,4		33,9	33	32,2	31,3	29,9	28,8	27	25,1	22,9	20,7
CNX 65-160/15	20	15	18,1		41,8	41,1	40,4	39,5	38,6	37,6	36	34,8	33	31
CNX 65-200/18,5	25	18,5	23		51	50,5	49,6	48,7	47,6	46,3	45	43,5	42,2	40,2



Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	G	H	H1	H2	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CNX 65-125/7,5	50	100	690	370	330	590	413	200	380	300	80	65	420	750	450	83
CNX 65-160/11	50	100	790	420	380	690	456	200	400	350	80	65	460	900	500	163
CNX 65-160/15	50	100	790	420	380	690	456	200	400	350	80	65	460	900	500	173
CNX 65-200/18,5	50	100	830	420	380	730	476	200	445	350	80	65	460	900	500	190

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CX.docx





SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de

CNX80 Baureihe

Trifase Three-phase	P2		P1	m ³ /h	60	84	108	120	144	160	180	195	210
	HP	kW	kW	lt/1'	1000	1400	1800	2000	2400	2600	3000	3250	3500
230/400V-50Hz	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.												
CNX 80-160/11	15	11	14,4	H (m)	23,8	22,7	21,1	19,7	17,6	15	11,8	9,7	
CNX 80-160/15	20	15	18,1		32,3	30,8	29,1	27,2	25,1	22	18,8	17,5	16,1
CNX 80-160/18,5	25	18,5	23		36,2	35,2	33,8	32,7	31	28	24,8	23,5	21,5
CNX 80-200/22	30	22,5	27		43,5	42	39,7	38,3	35,9	33	29	27	24,9



Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	G	H	H1	H2	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CNX 80-160/11	75	125	830	420	380	730	476	220	445	350	100	80	460	890	530	163
CNX 80-160/15	75	125	830	420	380	730	476	220	445	350	100	80	460	890	530	173
CNX 80-160/18,5	75	125	870	420	380	770	476	220	445	350	100	80	460	950	530	185
CNX 80-200/22	75	125	915	455	415	810	500	220	470	350	100	80	500	950	550	223

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CX.docx




SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de

Maße und Gewichte CNX32 / 40 / 50 Baureihen



Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	G	H	H1	H2	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CNX 32-160/1,5	45	80	500	280	240	430	307	152	296	210	50	32	340	580	360	37
CNX 32-160/2,2	45	80	500	280	240	430	307	152	296	210	50	32	340	580	360	39
CNX 32-200/3	50	84	550	330	290	460	370	200	386	300	50	32	340	580	420	53
CNX 32-200/4	50	84	560	330	290	480	393	200	386	300	50	32	340	580	420	58
CNX 32-200/5,5	50	84	660	370	330	580	413	200	386	300	50	32	430	690	420	77

Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	G	H	H1	H2	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CNX 40-125/2,2	45	80	502	280	240	430	307	152	294	210	65	40	340	580	360	35
CNX 40-125/3	45	80	532	300	260	460	322	152	294	250	65	40	340	580	360	47
CNX 40-160/4	45	80	557	330	290	480	345	152	294	250	65	40	340	580	360	52
CNX 40-200/5,5	50	100	680	370	330	580	413	200	380	300	65	40	430	690	420	78
CNX 40-200/7,5	50	100	680	370	330	580	413	200	380	300	65	40	430	690	420	82
CNX 40-200/11	50	100	790	420	380	690	456	200	380	350	65	40	430	840	470	161

Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	G	H	H1	H2	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CNX 50-125/4	45	86	570	330	290	490	365	172	338	250	65	50	340	580	420	54
CNX 50-200/7,5	50	100	680	370	330	580	413	200	380	300	65	50	430	690	420	82
CNX 50-200/11	50	100	790	420	380	690	456	200	380	350	65	50	430	840	470	161
CNX 50-200/15	50	100	790	420	380	690	456	200	380	350	65	50	430	840	470	171
CNX 50-200/18,5	50	100	830	420	380	730	456	200	380	350	65	50	430	840	470	188

Änderungen vorbehalten!



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CX.docx

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de